

LEVERINGSPROGRAMMA BORSTELWALSEN GESTANST
PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT - BROSSES CYLINDRIQUES ESTAMPÉES

Borstelcode Code de la brosse	Kerndiameter in mm Diamètre du corps en mm	Pagina Page
BW030	30	34
BW040	40	36
BW050	50	38
BW060	60	40
BW080	80	42
BW100	100	44



BORSTELWALS GESTANST

INTRODUCTIE

Bij de borstelwals wordt computergestuurd een gatenpatroon in de borstelkern geboord. Daarna wordt het vulmateriaal bundelgewijs in de gaten gestanst en bevestigd met een metalen kram.

DIAMETERS EN AFMETINGEN

De borsteldiameter van de gestanste borstelwals varieert van 10 tot 800 mm. De lengte varieert van 10 tot 8000 mm. KOTI heeft standaard borsteldiameters van 50 tot 400 mm en standaard lengtes van 20 tot 500 mm. Voor grotere diameters en langere lengtes, raden wij aan contact op te nemen met ons verkoopteam.

KERNMATERIALEN

Geschikte materialen zijn: bijna alle kunststoffen, hout, staal of aluminium. Polypropyleen (PP) en glasgevuld Polypropyleen zijn de meest gangbare kernmaterialen. Kijk voor de overige kernmaterialen in het overzicht van alle mogelijkheden (vanaf pagina 47).

VOORDELEN:

- geschikt voor vele toepassingen in verschillende branches
- optimale flexibiliteit in borstelbezetting
- grote keuze in vulmaterialen
- meest gangbare diameters en afmetingen standaard uit voorraad leverbaar

BROSSES CYLINDRIQUES ESTAMPÉES

INTRODUCTION

Le support de la brosse est percé par l'intermédiaire d'un programme informatisé. Ensuite, les touffes de fibres sont estampées dans les trous avec une machine spéciale.

DIAMÈTRES ET DIMENSIONS


Le diamètre des brosses cylindriques estampées varie entre 10 mm et 800 mm. La longueur varie de 10 mm à 8000 mm. KOTI propose des brosses standard allant du diamètre 50 au diamètre 400 mm et de longueur 20 à 500 mm. Pour des diamètres et longueurs plus importantes, veuillez contacter votre commercial secteur.

MATÉRIAUX DU CORPS

Les matériaux appropriés sont : matière synthétique, bois, acier et aluminium. Le polypropylène (PP) et le polypropylène avec fibre de verre sont les plus communément utilisés. Pour connaître toutes nos possibilités, voir la page 47.


AVANTAGES :

- possibilité d'utilisation pour de nombreuses applications dans différents secteurs
- flexibilité optimale dans le garnissage de la fibre
- large choix de garnissage
- diamètres et dimensions les plus courants sont disponibles sur stock






KERNDIAMETER 30 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 30 MM



BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION



VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

BW030	100	10	RI	0.15	100
-------	-----	----	----	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	L	D	VM*	VD	BD
					min. max.
BW030	20	10	PA6.6	0.10	50-125
	40	12	PA6.12	0.15	50-125
	60		RI	0.20	50-125
	80		PBT	0.25	50-125
	100		PP	0.30	50-125
	125			0.35	50-125
	150			0.40	60-150
	175			0.50	60-150
	200			0.60	70-150
	250			0.70	70-150
				0.80	80-150
				0.90	80-150
				1.00	90-200
				1.20	90-200
				1.50	90-200

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse

L

Lengte in mm
Longueur en mm

D

Asgat in mm
Alésage en mm

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	L	D	VM	VD	BD
BW030	20	10	PH	-	min. max. 50-125
	40	12	VH	-	50-90
	60		GH	-	50-100
	80				
	100				
	125				
	150				
	175				
	200				
	250				

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	L	D	VM	VD	BD
BW030	20	10	MF	-	min. max. 60-120
	40	12			
	60				
	80				
	100				
	125				
	150				
	175				
	200				
	250				

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD

Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte.
Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm


VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM


Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 40 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 40 MM



BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION



VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

BW040	100	20	RI	0.15	100
-------	-----	----	----	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	L	D	VM*	VD	BD
					min. max.
BW040	20	15	PA6.6	0.10	60-125
	40	20	PA6.12	0.15	60-125
	60		RI	0.20	60-125
	80		PBT	0.25	60-125
	100		PP	0.30	60-125
	125			0.35	60-125
	150			0.40	70-150
	175			0.50	70-150
	200			0.60	70-150
	250			0.70	70-150
	300			0.80	80-175
	350			0.90	80-175
	400			1.00	90-250
				1.20	90-250
				1.50	90-250

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse

L

Lengte in mm
Longueur en mm

D

Asgat in mm
Alésage en mm

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	L		D	VM	VD	BD	
BW040	20	300	15	PH	-	min.	max.
	40	350	20	VH	-	60-150	
	60	400		GH	-	60-100	
	80					60-100	
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						
	250						

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	L		D	VM	VD	BD
BW040	20	300	15	MF	-	min. max.
	40	350	20			60-150
	60	400				
	80					
	100					
	125					
	150					
	175					
	200					
	250					

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 50 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 50 MM**BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION****VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE**

BW050	100	20	RI	0.15	100
-------	-----	----	----	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	L	D	VM*	VD	BD
BW050	20	20	PA6.6	0.10	min. max.
	40	25	PA6.12	0.15	70-160
	60		RI	0.20	70-160
	80		PBT	0.25	70-160
	100		PP	0.30	80-160
	125			0.35	80-160
	150			0.40	80-180
	175			0.50	90-180
	200			0.60	90-180
	250			0.70	90-180
	300			0.80	100-200
	350			0.90	100-200
	400			1.00	120-250
	450			1.20	120-250
	500			1.50	150-300

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BCBorstelcode
Code de la brosse**L**Lengte in mm
Longueur en mm**D**Asgat in mm
Alésage en mm**VM**Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	L		D	VM	VD	BD
BW050	20	300	20	PH	-	min. max. 70-160
	40	350	25	VH	-	70-120
	60	400		GH	-	70-120
	80	450				
	100	500				
	125					
	150					
	175					
	200					
	250					

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	L		D	VM	VD	BD
BW050	20	300	20	MF	-	min. max. 70-160
	40	350	25			
	60	400				
	80	450				
	100	500				
	125					
	150					
	175					
	200					
	250					

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte.
Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 60 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 60 MM**BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION****VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE**

BW060	100	25	RI	0.25	100
-------	-----	----	----	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	L	D	VM*	VD	BD
BW060	20	20	PA6.6	0.10	min. max. 80-180
	40	25	PA6.12	0.15	80-180
	60	30	RI	0.20	80-180
	80		PBT	0.25	80-180
	100		PP	0.30	90-180
	125			0.35	90-180
	150			0.40	90-200
	175			0.50	100-200
	200			0.60	100-200
	250			0.70	100-200
	300			0.80	100-220
	350			0.90	100-220
	400			1.00	120-250
	450			1.20	120-250
	500			1.50	120-300

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BCBorstelcode
Code de la brosse**L**Lengte in mm
Longueur en mm**D**Asgat in mm
Alésage en mm**VM**Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	L		D	VM	VD	BD
BW060	20	300	20	PH	-	min. max. 80-180
	40	350	25	VH	-	80-120
	60	400	30	GH	-	80-140
	80	450				
	100	500				
	125					
	150					
	175					
	200					
	250					

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	L		D	VM	VD	BD
BW060	20	300	20	MF	-	min. max. 80-180
	40	350	25			
	60	400	30			
	80	450				
	100	500				
	125					
	150					
	175					
	200					
	250					

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte.
Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 80 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 80 MM**BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION****VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE**

BW080	100	30	RI	0.15	100
-------	-----	----	----	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	L	D	VM*	VD	BD
BW080	20	25	PA6.6	0.10	min. max.
	40	30	PA6.12	0.15	100-200
	60	40	RI	0.20	100-200
	80	50	PBT	0.25	100-200
	100		PP	0.30	100-200
	125			0.35	100-200
	150			0.40	120-220
	175			0.50	120-250
	200			0.60	120-250
	250			0.70	120-250
	300			0.80	120-250
	350			0.90	120-250
	400			1.00	140-300
	450			1.20	140-300
	500			1.50	140-350

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BCBorstelcode
Code de la brosse**L**Lengte in mm
Longueur en mm**D**Asgat in mm
Alésage en mm**VM**Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	L		D	VM	VD	BD
BW080	20	300	25	PH	-	min. max. 100-220
	40	350	30	VH	-	100-160
	60	400	40	GH	-	100-160
	80	450	50			
	100	500				
	125					
	150					
	175					
	200					
	250					

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	L		D	VM	VD	BD
BW080	20	300	25	MF	-	min. max. 100-200
	40	350	30			
	60	400	40			
	80	450	50			
	100	500				
	125					
	150					
	175					
	200					
	250					

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte.
Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 100 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 100 MM**BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION****VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE**

BW100	100	30	RI	0.15	150
-------	-----	----	----	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	L	D	VM*	VD	BD
BW100	20	30	PA6.6	0.10	min. max. 120-220
	40	40	PA6.12	0.15	120-220
	60	50	RI	0.20	120-220
	80		PBT	0.25	120-220
	100		PP	0.30	120-220
	125			0.35	120-220
	150			0.40	140-250
	175			0.50	140-300
	200			0.60	140-300
	250			0.70	140-300
	300			0.80	140-300
	350			0.90	140-300
	400			1.00	160-350
	450			1.20	160-350
	500			1.50	160-400

* Vezel: recht en transparant
* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse

L

Lengte in mm
Longueur en mm

D

Asgat in mm
Alésage en mm

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	L		D	VM	VD	BD
BW100	20	300	30	PH	-	min. max. 120-250
	40	350	40	VH	-	120-180
	60	400	50	GH	-	120-200
	80	450				
	100	500				
	125					
	150					
	175					
	200					
	250					

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	L		D	VM	VD	BD
BW100	20	300	30	MF	-	min. max. 120-250
	40	350	40			
	60	400	50			
	80	450				
	100	500				
	125					
	150					
	175					
	200					
	250					

VD

Vezeldiameter in mm

Diamètre de la fibre en mm

BD

Borsteldiameter in mm.

De borsteldiameter

is afhankelijk van de
zichtbare haarlengte.Tusseliggende maten
per 5 mmDiamètre total de la brosse
en mm. En fonction de la
sortie de fibre. Dimensions
intermédiaires par 5 mm


VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM


Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande


BW030




BW040




BW050




BW060



BW080



BW100



Borstelcode Code de la brosse	Kernmateriaal Matière du corps	Asgat Alésage	Boorpatroon Plan d'implantation	Lengte Longueur	Borsteldiameter Diamètre de brosse	Vulmateriaal	Fibre
----------------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--------------	-------

BORSTELWALSEN GESTANST / BROSE CYLINDRIQUE ESTAMPÉES

BW020 Op aanvraag Sur demande	PP* PA* PE* POM* PVC*	5-8	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	5-300	30-220	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
BW025 Op aanvraag Sur demande	PP* PA* PE* POM* PVC*	6-10	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	5-350	35-225	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
	PPGF*	15		20-500			
BW030	PP PA* PE* POM* PVC*	10 12	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-250 >250-350*	50-200 >200-230*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
	PPGF*	20*		20-600*			
BW035 Op aanvraag Sur demande	PP PA* PE* POM* PVC*	8-16	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	5-400	45-235	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
BW040	PP PA* PE* POM* PVC*	15 20	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-400 >400-500*	60-250	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
BW045 Op aanvraag Sur demande	PPGF*	20	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-1000	60-250	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*

* Deze materialen en afmetingen op aanvraag mogelijk / Ces matériaux et dimensions sont disponibles sur demande

OVERZICHT MOGELIJKHEDEN BORSTELWALSEN GESTANST NOS POSSIBILITÉS - BROSSSE CYLINDRIQUE ESTAMPÉES

Borstelcode Code de la brosse	Kernmateriaal Matière du corps	Asgat Alésage	Boorpatroon Plan d'implantation	Lengte Longueur	Borsteldiameter Diamètre de brosse	Vulmateriaal	Fibre
----------------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--------------	-------

BORSTELWALSEN GESTANST / BROSSSE CYLINDRIQUE ESTAMPÉES

BW050	PP PA* PE* POM* PVC*	20 25	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-500 >500-1000*	70-300	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
BW055 Op aanvraag Sur demande	PPGF*	20	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-1000*	70-300	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
BW060	PP PA* PE* POM* PVC*	20 25 30	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-500 >500-1000*	80-300	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
BW070 Op aanvraag Sur demande	PP* PA* PE* POM* PVC*	20 25 30 40	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-1000	80-300	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
BW080	PP PA* PE* POM* PVC*	25 30 40 50	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-500 >500-1000*	100-350	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
BW090 Op aanvraag Sur demande	PP* PA* PE* POM* PVC*	30 40 50	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-1000	100-350	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*

* Deze materialen en afmetingen op aanvraag mogelijk / Ces matériaux et dimensions sont disponibles sur demande

Borstelcode Code de la brosse	Kernmateriaal Matière du corps	Asgat Alésage	Boorpatroon Plan d'implantation	Lengte Longueur	Borsteldiameter Diamètre de brosse	Vulmateriaal	Fibre
----------------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--------------	-------

BORSTELWALSEN GESTANST / BROSE CYLINDRIQUE ESTAMPÉES

BW100	PP PA* PE* POM* PVC*	30 40 50	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-500 >500-1000*	120-400	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasieve vezels* Staal draden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
BW125 Op aanvraag Sur demande	PP* PA* PE* POM* PVC*	50-90	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-1000	120-400	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasieve vezels* Staal draden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
BW140 Op aanvraag Sur demande	PP* PA* PE* POM* PVC*	60-110	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-1000	120-400	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasieve vezels* Staal draden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
BW160 Op aanvraag Sur demande	PP* PA* PE* POM* PVC*	70-125	Open Ouvert Dicht Compact Zeer dicht Très compact	20-1000	120-400	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasieve vezels* Staal draden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*

* Deze materialen en afmetingen op aanvraag mogelijk / Ces matériaux et dimensions sont disponibles sur demande